

## **ТИПЫ ПАЛЛЕТ**

### **1. Сертифицированный европаллет (EUR-паллет)**

Размер 800x1200x145мм. Обязательно наличие фирменного клейма EUR в овале, выжженного на правых несущих ножках паллета. На остальных ножках также нанесена маркировка, указывающая производителя (PKP, FS, DB и т. п.) и цифровая информация (серия, год выпуска). Верхняя часть европаллета состоит из пяти досок, чередующихся по порядку: широкая (145мм), узкая (100мм), широкая, узкая, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах европаллета.

### **2. Сертифицированный финпаллет (FIN-паллет, финский паллет)**

Размер 1000x1200x145мм. Обязательно наличие фирменного клейма FIN в прямоугольнике, выжженного на правых несущих ножках паллета. На центральных ножках также нанесена цифровая информация, указывающая код производителя и дату выпуска. Верхняя часть финпаллета состоит из семи досок, чередующихся по порядку: широкая (120мм), две узких (100мм), широкая, две узких, широкая. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах финпаллета.

### **3. Грузовой не одноразовый паллет 800x1200мм**

Размер 800x1200x145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции европаллета.

### **4. Грузовой не одноразовый паллет 1000x1200мм**

Размер 1000x1200x145мм, толщина доски 20-22мм. Фирменное клеймо отсутствует, конструкция идентична конструкции финпаллета.

### **5. Евробокс (EUR-бокс)**

Металлическая клеть с металлическим основанием в виде европаллета, размер 800x1200x800мм. Имеет табличку с выдавленным клеймом EUR в овале.

Если Вы отправляете производимые товары за рубеж или используете производственные линии с жесткими требованиями к используемым паллетам, то, вполне вероятно, Вам понадобятся сертифицированные европейские или финские паллеты. Они изготовлены в соответствии с принятыми в странах Европы ГОСТами, о чем свидетельствует наличие клейма на каждом паллете. По состоянию эти паллеты делятся на три сорта:

#### **1. Высший сорт**

- практически новые, белые, крепкие паллеты;
- без сколов и трещин;
- были использованы не более трех раз.

#### **2. Первый сорт**

- белые, крепкие паллеты;

- без сколов и трещин;
- не были подвергнуты ремонту.

### **3. Второй сорт**

- допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени;
- допускаются небольшие трещины и сколы (но не более 3см в ширину и 30см в длину);
- часть из них может быть после ремонта.

## **ДЛЯ РАБОТЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ**

Для работы на внутреннем рынке обычно подходят любые паллеты - выбор определенного типа и сорта зависит целиком от производителя. Кроме сертифицированных евро и финпаллетов существуют грузовые не одноразовые паллеты следующих сортов:

### **1. Не сертифицированный европаллет 800x1200x145мм**

- по размерам и конструкции абсолютно идентичны сертифицированным европаллетам, включая все допуски и фаски;
- использованы винтовые гвозди;
- толщина доски 22мм;
- от сертифицированного европаллета отличается отсутствием фирменного клейма.

### **2. Паллет 800x1200x145мм, первый сорт**

- по конструкции выполнены аналогично европаллетам, но могут варьироваться размеры досок и брусков;
- использованы винтовые гвозди;
- толщина доски 20-25мм;
- сняты фаски на углах паллета;
- расстояние между досками настила не более 50 мм;
- не имеет значительных загрязнений и потемнений древесины от времени.

### **3. Паллет 800x1200x145мм, второй сорт**

- по конструкции выполнены аналогично европаллетам;
- могут быть использованы как винтовые, так и строительные гвозди;
- толщина доски 20-25мм;
- отсутствуют фаски на углах паллета;
- расстояние между досками настила не более 50 мм;
- допускаются небольшие загрязнения, и потемнение древесины от времени.

### **4. Паллет 800x1200x145мм, третий сорт**

- выдержаны основные размеры паллета 800x1200 мм, остальные размеры могут варьироваться и не имеют единого стандарта;
- толщина доски 15-25мм;
- отсутствуют фаски на углах паллета;
- использованы строительные гвозди;
- допускаются загрязнения и потемнение древесины от времени.

### **5. Паллет 1000x1200x145мм**

- по размерам и конструкции выполнены аналогично сертифицированным финпаллетам;
- могут отсутствовать фаски;
- могут быть использованы обычные гвозди вместо винтовых; - толщина доски 15-25мм.

#### **6. Специальные виды паллетов**

- пластиковые стандарта EUR;
- деревянные стандарта CP;
- Triplet;
- металлические EUR-боксы.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЛЕТ**

Паллеты широко используются во многих странах.

**При использовании паллет рекомендуем обратить внимание на следующее:**

- существует два основных типа паллет: "европаллета" и стандартная паллета. Размер "европаллеты" 800 мм x 1,200 мм, а стандартной паллеты 1,000 мм x 1,200 мм;
- в 20-футовый контейнер может быть загружено 11 "европаллет" или 9-10 стандартных паллет в один ярус;
- в 40-футовый контейнер может быть загружено 23 – 24 "европаллет" или 20-21 стандартных паллет в один ярус;
- деревянные паллеты должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес трех ярусов.